

Antennitasomittarit



Antennitasomittarit

Yhdistelmälaite DVB, T, C, S	82
Maanpäällinen T	83
Kaapeli C	83
Satelliitti S	83

F



Antennitasomittarit

Yhdistelmälaite DVB, T, C, S

Sefram 7866HD-T2 digi-tv-kentänvoimakkuusmittari

S e f r a m

- 7" LCD värinäyttö
- HD TV-ohjelmien näyttö
- kaikki mittaukset: MPEG-2 ja MPEG-4; DVB-T/H, DVB-T2, DVB-C, DVB-S ja DVB-S2
- nopea spektrianalyysi, satelliitin tunnistus
- reaaliaikainen, zoomattava kaikumittaus
- zoomattava konstellationäyttö
- OSD TV, PID audio ja video, impulssivaste, ASI TS-lähtö
- GPS-moduli näkyvyysaluekartoitukseen
- mittausten graafinen näyttö, mittaustulosten siirto USB-tikulle
- akun lataus 1 h, käyttöaika 4 h
- kestävä suojalaukku, vesitiivis etupaneeli
- raporttien tekoon saatavana PC-ohjelma
- mitat ja massa: 205 x 90 x 290 mm ja 2,1 kg



Ominaisuudet:

	7861HD-T2	7862HD-T2	7863HD	7865HD-T2	7866HD-T2
taajuus/MHz	45-2150	45-2150	5-865	5-2150	5-2150
DVB-T/H, -T2	√	√		√	√
DVB-S, DVB-S2	√	√		√	√
DVB-C		√	√	√	√
TV MPEG2 näyttö	√	√	√	√	√
TV MPEG4 - H264 näyttö (HD TV)	√	√	√	√	√
nopea spektrianalyysi	√	√	√	√	√
satelliitin tunnistus	√	√		√	√
konstellationäyttö		√	√	√	√
mittausgraafikka				√	√
WIFI *	√*	√*		√*	√*
GPS					√
TS-ASI-lähtö				√	√

*) erikseen hankittavalla adapterilla

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
SEFRAM-7861HD-T2	Digi-tv-kentänvoimakkuusmittari	3 400,00
SEFRAM-7862HD-T2	Digi-tv-kentänvoimakkuusmittari	3 990,00
SEFRAM-7863HD	Digi-tv-kentänvoimakkuusmittari	3 690,00
SEFRAM-7865HD-T2	Digi-tv-kentänvoimakkuusmittari	4 990,00
SEFRAM-7866HD-T2	Digi-tv-kentänvoimakkuusmittari	6 350,00

Antennitasomittarit

Maanpäällinen, T

Sefram 7809 TV-mittari DVB-T2- ja DVB-C-mittauksiin

7809-mittarin käyttö on selkeää: etupaneelissa on vain viisi painiketta joilla päästään suoraan eri mittauksiin. Lujaa rakennetta suojaa mittaria kovassa kenttätyössä.

Mittarilla voi tehdä kaikki DVB-T/T2- ja DVB-C-mittaukset, esim:

BER, MER, puuttuvat datapaketit, kohinasuhteet.

Vahvistimien syöttöjänniteinä on 5 V, 13 V, 18 V ja 24 V.

Kirkkaalta LCD TFT-näytöltä voidaan lukea mittaukset ja katsoa vapaita TV-ohjelmia (MPEG-2 ja MPEG-4).

Näytölle saadaan signaalin spektri ja konstellaatio (DVB/C ja DVB-T/T2).

Mahdolliset DVB-T/T2 kaikusignaalit saadaan myös näkyviin.

Laitteessa on USB-liitännät ohjelmistopäivityksiä ja mittaustietojen siirtoa varten.

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
SEFRAM-7809	TV-mittari DVB-T2- ja DVB-C-mittauksiin	1190,00



Kaapeli, C

Sefram 7807 TV-mittari DVB-C-signaaleille

- BER- ja MER-mittaukset kaapeli-TV:lle ja internetille (J.83A ja J.83B)
- LCD värinäyttö mittausten ja TV-ohjelmien näyttöön MPEG-2 ja MPEG-4)
- spektrinäyttö, QAM-konstellaatio, 2 x USB-liitäntä
- mittausten, taajuustaulukoiden ja ohjelmien muisti
- iskunkestävä ja vesitiivis kotelointi kenttäkäyttöön
- helppokäyttöiset suoravalintaiset käyttökytkimet
- 24 V/300 mA syöttö
- mitat ja massa 200 x 190 x 100 mm, 1,5 kg

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
SEFRAM-7807	TV-mittari DVB-C-signaaleille	995,00



Satelliitti, S

Sefram 7808 TV-mittari DVB-S- ja DVB-S2-signaaleille

- BER- ja MER-mittaukset satelliitti-TV:lle (DVB-S ja DVB-S2, QPSK, 8PSK)
- LCD värinäyttö mittausten ja TV-ohjelmien näyttöön (MPEG-2 ja MPEG-4)
- iskunkestävä ja vesitiivis kotelointi kenttäkäyttöön
- spektri- ja konstellaationäyttö, DiSEQC 1.2, 2 x USB-liitäntä
- mittausten, taajuustaulukoiden ja ohjelmien muisti
- satelliittitunnistus (checksat) laustasten nopeaan asetteluun
- helppokäyttöiset suoravalintaiset käyttökytkimet
- mitat ja massa 200 x 190 x 100 mm, 1,5 kg

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
SEFRAM-7808	TV-mittari DVB-S- ja DVB-S2-signaaleille	995,00

