

Muuntajatesterit

Käämityksen vastusmittaus

Megger

Megger MTO210 muuntajan resistanssimittari

- käyttää patentoitua virran stabilointitekniikkaa
- mittausvirta on käyttäjän valittavissa aina 10 A asti
- muuntajan demagnetointi
- 0,25 % tarkkuus
- 2-kanavainen digitaalinäyttö
- laaja mitta-alue 1 $\mu\Omega$... 2000 Ω
- mittaustulosten muisti

Vakiovarusteet: Mittajohtimet (jännite- ja virtajohtimet 18 m), maaohdin, RS232-kaapeli sekä PowerDB-ohjelmisto.



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
MTO210	Muuntajan resistanssimittari	7 950,00

Öljytesterit

Megger OTS60PB öljyn läpilyöntitesteri, kannettava, 60 kV

- testausjännite 60 kV
- akkukäyttöinen ja kevyt, alle 17 kg
- automaattinen öljyn lämpötilan mittaus
- USB-liitäntä ja sisäinen printteri
- QVGA-näyttö taustavalolla
- uusi käyttöliittymä, jossa automaattiset testaukset sekä helppo tapa lisätä testausstandardeja
- erittäin nopea, <10 us katkaisu
- uusi kestävä ja helppohoitoinen muotoilu



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
OTS60PB	Öljyn läpilyöntitesteri, kannettava, 60 kV	5 900,00
OPTIO-NIMH	nikkeli hybridiakulla	650,00
OPTIO-P	sisäinen printteri	270,00
OPTIO-4	sekoitin	260,00
OPTIO-C	kantolaukku pyörillä	460,00

Megger OTS80PB öljyn läpilyöntitesteri, kannettava, 80 kV

- testausjännite 80 kV
- akkukäyttöinen ja kevyt, paino alle 21 kg
- automaattinen öljyn lämpötilan mittaus
- USB-liitäntä ja sisäinen printteri
- QVGA-näyttö taustavalolla
- uusi käyttöliittymä, jossa automaattiset testaukset sekä helppo tapa lisätä testausstandardeja
- erittäin nopea, <10 us katkaisu
- uusi kestävä ja helppohoitoinen muotoilu



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
OTS80PB	Öljyn läpilyöntitesteri, kannettava, 80 kV	6 900,00
OPTIO-NIMH	nikkeli hybridiakulla	650,00
OPTIO.LH	suljetulla lyijyakulla	380,00
OPTIO-P	sisäinen printteri	270,00
OPTIO-4	sekoitin	260,00
OPTIO-C	kantolaukku pyörillä	460,00

Muuntajatesterit

Megger OTS60AF öljyn läpilyöntitesteri, 60 kV

- testausjännite 60 kV
- laboraatiokäyttöön
- automaattinen öljyn lämpötilan mittaus
- USB-liitäntä ja sisäinen printteri
- QVGA-näyttö taustavalolla
- uusi käyttöliittymä, jossa automaattiset testaukset sekä helppo tapa lisätä testausstandardeja
- erittäin nopea <10 us katkaisu
- uusi kestävä ja helppohoitoinen muotoilu



Megger

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
OTS60AF	Öljyn läpilyöntitesteri (perus), 60 kV	6 900,00
OPTIO-P	sisäinen printteri	270,00
OPTIO-4	sekoitin	260,00

Megger OTS80AF öljyn läpilyöntitesteri, 80 kV

- testausjännite 80 kV
- laboraatiokäyttöön
- automaattinen öljyn lämpötilan mittaus
- USB-liitäntä ja sisäinen printteri
- QVGA-näyttö taustavalolla
- uusi käyttöliittymä, jossa automaattiset testaukset sekä helppo tapa lisätä testausstandardeja
- erittäin nopea <10 us katkaisu
- uusi kestävä ja helppohoitoinen muotoilu



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
OTS80AF	Öljyn läpilyöntitesteri (perus), 80 kV	7 900,00
OPTIO-P	sisäinen printteri	270,00
OPTIO-4	sekoitin	260,00

Megger OTS100AF öljyn läpilyöntitesteri, 100 kV

- testausjännite 100 kV
- laboraatiokäyttöön
- automaattinen öljyn lämpötilan mittaus
- USB-liitäntä ja optiona sisäinen printteri ja sekoitin
- QVGA-näyttö taustavalolla
- uusi käyttöliittymä, jossa automaattiset testaukset sekä helppo tapa lisätä testausstandardeja
- erittäin nopea <10 us katkaisu
- uusi kestävä ja helppohoitoinen muotoilu



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
OTS100AF	Öljyn läpilyöntitesteri (perus), 100 kV	9 900,00
OPTIO-P	sisäinen printteri	270,00
OPTIO-4	sekoitin	260,00

Muuntajatesterit

Megger VCM100D kalibrintimoduuli

- öljyn läpilyöntitesteille
- digitaalinen max. 100 kV
- sopii kaikkiin uudempiin OTS-malleihin



Megger

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
VCM100D	Kalibrintimoduuli	1 200,00

Megger KF-875 kosteuden mittauslaitteisto

- öljyjen kosteuspuhtausmääritykseen
- sähkökemiallinen Karl Fischer -analyysi
- vakio ominaispaino $\rho=0,875$
- akku- tai verkkokäyttöinen, paino vain 3 kg
- kenttäkäyttöön soveltuva
- erittäin helppokäyttöinen
- sisäinen printeri



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
KF-875	Kosteuden mittauslaitteisto	9 600,00

Megger KF-LAB kosteuden mittauslaitteisto

- öljyjen tai muiden nesteiden kosteuspuhtausmääritykseen
- sähkökemiallinen Karl Fischer -analyysi
- aseteltava ominaispaino $\rho=0,6 \dots 1,40$
- akku- tai verkkokäyttöinen, paino vain 3 kg
- sisäinen printeri



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
KF-LAB	Kosteuden mittauslaitteisto	9 900,00