

## Suurjännitetesterit

### Megger MIT30 eristysmittari, 30 kV

- testijännite, 0 – 30 kV
- testivirta 0 – 330 uA
- testausvirrankatkaisu aseteltavissa 0 – 360 uA
- jännitteenmittaus  $\pm 1.5\%$  10 V resoluutio
- virranmittaus  $\pm 1.5\%$  100 nA resoluutio
- kenttäkäyttöinen kompakti ja kevyt
- IP67 suljettuna

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
MIT30	Eristysmittari, 30 kV	7 900,00



**Megger**

### Megger dielektrisyyssmittauslaitteistot

- testijännite riippuu valitusta mallista 70, 120 tai 160 kV DC
- saatavana joko analogisella tai digitaalisella näytöllä
- käyttöyksikön paino: 10.5 kg

Syöttöyksikön paino riippuu valitusta mallista:  
70 kV 20 kg, 120 kV 30 kg, 160 kV 33 kg.

**Kysy lisää!**

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
DIELECTRIC TEST SETS	Dielektrisyyssmittauslaitteistot	Kysy tarjous!



### b2 electronic HVA30 korkeajännitetesteri

- eristeiden/laitteiden kunnan diagnosointiin
- valittavissa tasajännite tai erittäin matalataajuisen testi, laajalla jännitealueella
- reaaliaikainen ulostulojännitteen aaltomuodon tarkkailu
- soveltuu jopa 5 uF kuormille
- ulostulotaajuus 0.02...0.1 Hz
- siniaalto 0-33 kV
- tasajännite  $\pm 0-30$  kV
- max. virta 15 mA
- muisti 50 mittausta
- paino 20 kg
- RS232-liitäntä (sisältää ohjelmiston)

Mittaa:

- jännitettä ja virtaa (True RMS ja/tai huippuarvo)
- kapasitanssia, resistanssia, aikaa ja läpilyöntijännitteen

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
HVA30	Korkeajännitetesteri	Kysy tarjous!



**HV Diagnostics**

## Suurjännitetesterit

### b2 electronic HVA60 korkeajännitetesteri

- eristeiden/laitteiden kunnan diagnosointiin
- valittavissa tasajännite tai erittäin matalataajuinen testi, laajalla jännitealueella
- reaaliaikainen ulostulojännitteen aaltomuodon tarkkailu
- soveltuu jopa 10 uF kuormille
- ulostulotaajuus 0.02...0.1 Hz
- siniaalto 0-62 kV
- tasajännite  $\pm 0-60$  kV
- max. virta 50 mA
- muisti 50 mittausta
- paino 60 kg
- RS232-liitäntä (sisältää ohjelmiston)

Mittaa:

- jännitettä ja virtaa (True RMS ja/tai huippuarvo)
- kapasitanssia, resistanssia, aikaa ja läpilyöntijännitteen



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
HVA60	Korkeajännitetesteri	Kysy tarjous!

### Häviökerroinmittaus (TanDelta)

#### Megger Delta 3000 10 kV automaattinen tehokerroinmittalaitteisto

- erinomainen häiriönsietokyky mahdollistaa työskentelyn jopa 765 kV kytkinasemilla
- PowerDB onboard mahdollistaa työskentelyn ilman PC:tä

Laitteisto mittaa:

- jännitteen
- virran
- kapasitanssin
- tehokertoimen
- häviökertoimen
- magneetoimisvirran
- häviökerroin korjaus aina 10 kV asti



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
DELTA3000	10 kV automaattinen tehokerroinmittalaitteisto	Kysy tarjous!

### b2 electronic TD30, TanDelta-mittapää häviökulmamittauksiin

- sopii HVA30-malliin
- automaattinen raportointe
- langaton yhteys Bluetooth
- helppo käyttää



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
TD30	TanDelta-mittapää häviökulmamittauksiin	Kysy tarjous!

## Suurjännitetesterit

### Osittaispurkaus (PD) -testerit

#### b2 electronic PD-sarja

Osittaispurkausmittalaitteet:

Osittaispurkauksen mittaaminen on perinteisesti suoritettu ns. häiriövapaassa tilassa, kuten Faradayn häkissä. Nyt digitaalisten suodinten avulla mittauksen voi suorittaa vaikka sähköasemalla. Osittaispurkauslaitteistoilla voit määrittää kaapelit tai laitteistot eihäiriövapaalla tavalla.

HV-filtri ja kytkentäkondensaattori:

- Peak 33, 62, 90 kV
- nimellisvirta 1 A
- kapasitanssi 20 nF
- paino 30, 45, 55 kg

Kalibraattori:

- näyttö 100, 10 000 pC
- paino 1 kg

Osittaispurkausvastaanotin:

- impedanssi 10 kohm / 50 pF
- alaraja 40, 80, 100 kHz
- yläraja 250, 600, 800 kHz
- paino 3 kg

Ohjelmisto:

- Windows XP/7
- PD-kartoitus ja sijainti

Kysy tarjousta!

